






FÖRSLAG KONSULT TEXTER


Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark A (10W)	73 401 36	LED		Armatyr: Stark A (10W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. IP 65

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark A (33W)	73 401 32	LED		<p> Armatur: Stark A (33W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. IP 65 </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark A (55W)	73 401 40	LED		Armatur: Stark A (55W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. IP 65

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark RPPL (10W)	73 401 37	LED		<p> Armatur: Stark RPPL (10W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 65 </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark RPPL (33W)	73 401 33	LED		<p> Armatur: Stark RPPL (33W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 65 </p>

Pos	Fabrikat	Best. nr.	Bestyckning	Foto	TYP
	Effekta Stark RPPL (55W)	73 401 41	LED		<p> Armatur: Stark RPPL (55W) Ljuskälla: LED Montage: På vägg och i tak. Centralmatad 230VAC/DC. För anslutning till centralt försörjnings- och övervakningssystem PowerlineControl. IP 65 </p>