






EFFEKTA

CITYLED 170

- 17 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vå/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
104520	A	tak/vägg	5 W	Powerline Control (PC)
104530		vajerpendel		
104520PC	PC	tak/vägg		Central reservkraft (A)
104530PC		vajerpendel		

Mått Cityled 170 (mm)


Takmonterad



Väggmonterad



Takmonterad, vajerpendel



Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör	Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vå/ner/opal) 17m	530083R
Piktogramset (hö/vå/ner/opal) 17m	530083
Bollskydd S (för väggmodell)	551025

* För fler tillbehör, se www. effekta.se






EFFEKTA

CITYLED 200

- 23 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
204506WL	WLX	tak/vägg	5,5 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (WLX)
204516WL		vajerpendel		
204506SC	AT	tak/vägg	5 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (AT)
204516SC		vajerpendel		
104500PC	PC	tak/vägg	5 W	Powerline Control (PC)
104510PC		vajerpendel		
104500	A	tak/vägg	5 W	Central reservkraft (A)
104510		vajerpendel		

Mått Cityled 200 (mm)


Takmonterad



Takmonterad, vajerpendel



Väggmonterad




Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör

Tillbehör		Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vä/ner/opal)	23m	530071
Piktogramset (hö/vä/ner/opal)	23m	810261
Bollskydd M (för väggmodell)		551026
Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah		570001

* För fler tillbehör, se www.effekta.se





NEW

EFFEKTA

CITYLED 300

- 30 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
204542WL	WLX	tak/vägg	6 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (WLX)
204552WL		vajerpendel		
204542SC	AT	tak/vägg	5.5 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (AT)
204552SC		vajerpendel		
104540PC	PC	tak/vägg	5.5 W	Powerline Control (PC)
104550PC		vajerpendel		
104540	A	tak/vägg	5.5 W	Central reservkraft (A)
104550		vajerpendel		

Mått Cityled 300 (mm)


Takmonterad



Väggmonterad



Takmonterad, vajerpendel



Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör		Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vä/ner/opal)	30m	530070R
Piktogramset (hö/vä/ner/opal)	30m	530070
Bollskydd L (för väggmodell)		551003
Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah		570001

* För fler tillbehör, se www.effekta.se