






# EFFEKTA

## CITYLED 170

- 17 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vå/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
104520	A	tak/vägg	5 W	Powerline Control (PC)
104530		vajerpendel		
104520PC	PC	tak/vägg		Central reservkraft (A)
104530PC		vajerpendel		

### Mått Cityled 170 (mm)


#### Takmonterad



#### Väggmonterad



#### Takmonterad, vajerpendel



### Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör	Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vå/ner/opal) 17m	530083R
Piktogramset (hö/vå/ner/opal) 17m	530083
Bollskydd S (för väggmodell)	551025

\* För fler tillbehör, se [www. effekta.se](http://www. effekta.se)





# EFFEKTA

## CITYLED 200

- 23 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
204506WLX	WLX	tak/vägg	5,5 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (WLX)
204516WLX		vajerpendel		
204506SC	AT	tak/vägg	5 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (AT)
204516SC		vajerpendel		
104500PC	PC	tak/vägg	5 W	Powerline Control (PC)
104510PC		vajerpendel		
104500	A	tak/vägg	5 W	Central reservkraft (A)
104510		vajerpendel		

### Mått Cityled 200 (mm)


#### Takmonterad



#### Takmonterad, vajerpendel



#### Väggmonterad




### Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör		Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vä/ner/opal)	23m	530354
Piktogramset (hö/vä/ner/opal)	23m	530071
Bollskydd M (för väggmodell)		551026
Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah		570001

\* För fler tillbehör, se [www.effekta.se](http://www.effekta.se)





NEW

# EFFEKTA

## CITYLED 300

- 30 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/opal)
- IP40
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg / vajerpendlad
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)


Klicka på oss!




Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
204542WLX	WLX	tak/vägg	6 W	NiMh 4,8V 0,8Ah (WLX)
204552WLX		vajerpendel		
204542SC	AT	tak/vägg		NiMh 4,8V 0,8Ah (AT)
204552SC		vajerpendel		
104540PC	PC	tak/vägg	5.5 W	Powerline Control (PC)
104550PC		vajerpendel		
104540	A	tak/vägg		Central reservkraft (A)
104550		vajerpendel		

### Mått Cityled 300 (mm)


#### Takmonterad



#### Väggmonterad



#### Takmonterad, vajerpendel



### Montage

CityLed finns för vägg eller takmontage samt för takmontage med justerbar vajerpendel. Tak- / väggmodellen justeras enkelt till önskat utförande tack vare sitt ledade armaturhus.

Tillbehör		Art.nr
Piktogramset HCP (hö/vä/ner/opal)	30m	530355
Piktogramset (hö/vä/ner/opal)	30m	530070
Bollskydd L (för väggmodell)		551003
Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah		570001

\* För fler tillbehör, se [www.effekta.se](http://www.effekta.se)