

## Batteriförteckning Effekta 2024-04-19

Armatyr	Benämning	Batterier	Artikelnummer	Storlek	Typ	Utseende
205612SC	Armatyr SafeLed II AT, LED, 130lm, 23m läsavstånd, vägg/tak,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205602SC	Armatyr SafeLed II AT, 260lm, LED , tak/vägg		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204063WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, infälld vajerpendel 1,5m (jus		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204063SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, infälld vajerpendel 1,5m (just		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204062WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204062SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204061WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, vägg, 30m läsavstånd, IP40, i		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204061SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, vägg, 30m läsavstånd, IP40, in		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204060WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, tak, 30m läsavstånd, IP40, in		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204060SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, tak, 30m läsavstånd, IP40, ink		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204014WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, infälld vajerpendel 1,5m (jus		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204012WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED. infälld tak, 23m läsavstånd,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204011WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, vägg, 23m läsavstånd, IP40 in		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201562AWL	Armatyr Beam WL, LED, 240lm, öppen yta, infälld, vägg, IP40		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201562ASC	Armatyr Beam AT, LED, 240lm, Öppen yta, infälld, vägg, IP40		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204621WL	Armatyr Ledge 100 WL, LED, enkelsidig, vägg, 10m läsavstånd,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204621SC	Armatyr Ledge 100 AT, LED, enkelsidig, vägg, 10m läsavstånd,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204616WL	Armatyr Ledge 250 WL, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204616AT	Armatyr Ledge 250 AT, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204278WL	Armatyr Ledge 300 WL, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204278SC	Armatyr Ledge 300 AT, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204228WL	Armatyr Ledge 200 WL, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstånd,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204228SC	Armatyr Ledge 200 AT, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstånd,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201203WL	Armatyr ProLed WL, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, IP		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201203SC	Armatyr ProLed AT, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, IP		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201117WL	Armatyr ProLed WL, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m läs		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201117SC	Armatyr ProLed AT, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m läs		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201512AWL	Armatyr Beam WL, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld, vägg, l		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201512ASC	Armatyr Beam AT, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld, vägg, l		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205772AWL	Armatyr Impact WL-E vägg öppen yta LED vit 480lm nöd 1h IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong

205742-SC	Armatyr IMPACT-R, AT, utrymningsvög. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205782AWLE	Armatyr IMPACT-W, WLX-E, 480lm, utrymningsvög, vög, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205782ASCE	Armatyr IMPACT-W, AT-E, 480lm, utrymningsvög, vög, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205747WLX	Armatyr IMPACT-R, WLX, hög höjd. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205747SC	Armatyr IMPACT-R, AT, hög höjd. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205742WLX	Armatyr IMPACT-R, WLX, utrymningsvög. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205737WLX	Armatyr IMPACT-R, WLX, öppen yta. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205737SC	Armatyr IMPACT-R, AT, öppen yta. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205712AWL	Armatyr IMPACT-W, WLX, 480lm, utrymningsvög, vög, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205712ASC	Armatyr IMPACT-W, AT, 480lm, utrymningsvög, vög, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205412WL	Armatyr Arculux WL, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205412SC	Armatyr Arculux AT, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205402WL	Armatyr Arculux WL, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205402SC	Armatyr Arculux AT, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204261WL	Armatyr Ledge WL, LED, 350lm, utrymningsvög, tak/vög, IP54		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204261SC	Armatyr Ledge AT, LED, 350lm, utrymningsvög, tak/vög, IP54		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204255WL	Armatyr Ledge WL, LED, 350lm, öppen yta, tak/vög, IP54		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204221WL	Armatyr Ledge WL, LED, 350lm, hög höjd, tak/vög, IP54, 230V		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204221SC	Armatyr Ledge AT, LED, 350lm, hög höjd, tak/vög, IP54, 230V		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
202812WL	Armatyr Cube 300 WLX, LED, 950lm, tak, 30m läsavstånd, IP54,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
202812SC	Armatyr Cube 300 AT, LED, 950lm, tak, 30m läsavstånd, IP54,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201310-SW	Armatyr Protect Bel, SW-Extern box, LED, 1h, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
105735PC	Armatyr IMPACT-R, PC, öppen yta. 480lm. tak, IP65		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204273WLH	Armatyr Ledge 300 WL-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vög		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
204273ATH	Armatyr Ledge 300 AT-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vög		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
204229WLH	Armatyr Ledge 200 WL-H, LED, enkelsidig, vög, 18m läsavstånd		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
204229ATH	Armatyr Ledge 200 AT-H, LED, enkelsidig, vög, 18m läsavstånd		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
204273WLXH	Armatyr Ledge 300WLX-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vög		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
205028ASCH	Armatyr SAFE-W, AT-H, utrymningsvög, 380lm, IP65, vit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	SAKNAS
205028HSCH	Armatyr SAFE-W, AT-H, utrymningsvög, 380lm, IP65, antracit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	SAKNAS
205013HWLE	Armatyr SAFE-W, WLX-E, öppen yta, 360lm, IP65, antracit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205014HWLXH	Armatyr SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, antracit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	SAKNAS
205014AWLH	Armatyr SAFE-W, WLX-H, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	SAKNAS

205014ASCH	Armatyr SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570019	4,8V/2,0Ah	NiMh	SAKNAS
73 451 45	Orbit		000116	3,6V/1,2Ah	NiMh	Batong
73 401 02	NoviLed AT IP42		000118	6,0V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 408 09	Mizar 33m		000118	6,0V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 408 08	Mizar 25m		000118	6,0V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 401 03	NoviLed		000118	6,0V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 408 11	Mizar 40m		044641	6,0V/1,2Ah	NiMh	Batong
73 435 37	Armatyr SlimLed 901493000AT. Läsavstånd 50 meter. Vikt: 3,05		044641	6,0V/1,2Ah	NiMh	Batong
73 435 35	Armatyr SlimLed 901491000AT. Läsavstånd 25 meter. Vikt: 1,25		044641	6,0V/1,2Ah	NiMh	Batong
73 427 74	VegaLed		044641	6,0V/1,2Ah	NiMh	Batong
73 454 06	Armatyr Siri2 1201340006AT, LED, W17/23/34 (valbar ljusstyrk		044678	7,2V/1,3Ah	NiMh	Stav
73 454 04	Armatyr Siri2 1201340005AT, LED, (valbar ljusstyrka 700/1000		044678	7,2V/1,3Ah	NiMh	Stav
73 453 57	Signum		044699	3,6V/2,0Ah	NiMh	Rad (3)
73 510 71	Variant		044809	9,6V/4,0Ah	NiMh	Batong
73 509 92	Kuben		044809	9,6V/4,0Ah	NiMh	Batong
73 506 55	MaxiLed		044809	9,6V/4,0Ah	NiMh	Batong
73 509 36	Variant		044812	4,8V/4,0Ah	NiMh	Batong
73 507 20	öö Maximus		044812	4,8V/4,0Ah	NiMh	Batong
73 509 97	öö Perun		044814	19,2V/4,0Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 506 66	Armatyr EcoLed, ATXL-I, infälld, LED, 15/27/40m läs		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 509 73	Armatyr Duoled 80 ATXL för utrymningsvägar		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 509 72	öö Duoled 80		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 509 16	Armatyr EcoLed, ATXL, LED, 15/27/40m läsavstånd. Vi		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 415 74	öö Ledspot		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 415 73	öö Ledspot		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 505 26	öö Duoled 80		044816	4,8V/2,1Ah	NiMh	Rad (4)
73 506 73	EcoLed		044817	4,8V/2,1Ah	NiMh	Batong
73 506 70	EcoLed		044817	4,8V/2,1Ah	NiMh	Batong
73 506 69	EcoLed		044817	4,8V/2,1Ah	NiMh	Batong
73 507 21	öö Maximus		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 507 12	öö OutSafe		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 504 11	öö OutSafe		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 504 10	öö OutSafe		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)

73 499 33	Armatyr Funkis ATR (40 m), 4xLED med larmrelä norma		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 499 32	Armatyr Funkis ATR (27 m) 2xLED med larmrelä normal		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 415 91	Armatyr Funkis ATR (76 m) 4xLED med larmrelä normal		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 499 61	Visionär		044818	4,8V/4,0Ah	NiMh	Bunt (4)
73 510 29	CityLed		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 510 28	CityLed		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 510 27	CityLed		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 401 98	LedMaster		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 401 97	LedMaster		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 401 95	LedMaster		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 401 94	LedMaster		044820	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump (4x2+2)
73 404 32	öö Vision		044825	4,8V/0,8Ah	NiMh	Batong
73 415 76	öö Ledspot		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 415 75	öö Ledspot		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 502 65	Armatyr TrendLux II, AT, 30m, exkl pikto.		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 429 93	Armatyr CinemaLux, AT tak, NM/M 30m.		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 429 92	Armatyr CinemaLux, AT+2xLED vägg, NM/M 30m		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 429 91	Armatyr CinemaLux, AT vägg, NM/M 30m.		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 412 58	Armatyr EcoLed II, AT, infälld, 15/27/40m		044930	6,4V/1,0Ah	LiFePO4	Batong
010156	Armatyr EcoLed II AT, LiFePO4, IP20, vit		044930	6,4V/1,0Ah	LiFePO4	Batong
73 510 77	TrendLux		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 412 36	PrimaLux		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 412 35	PrimaLux		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
010160	Armatyr EcoLed II, Ansluts till UPS DALI A mod. , LED, 15/27		044826	4,8V/1,1 Ah	NiMh	Sida vid sida
010158	Armatyr EcoLed II, ATXL, utv. 15/27/40m,		044826	4,8V/1,1 Ah	NiMh	Sida vid sida
001075	Armatyr EcoLed II-ATR, LED, 15/27/40m läsavstånd. 230VAC/DC/		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
001071	Armatyr EcoLed II, RPPL-I infälld 230V AC/DC, vit, 1,4kg. IP		044826	4,8V/1,1 Ah	NiMh	Sida vid sida
73 412 57	EcoLed		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 412 65	öö Ledspot		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 435 25	öö Ledspot		044826	4,8V/1,1Ah	NiMh	Sida vid sida
73 509 15	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
73 502 06	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
73 501 94	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong

73 500 28	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
010157	Armatyr EcoLed II AT, infälld, LiFePO4, IP20, vit		044930	6,4V/1,0Ah	LiFePO4	Batong
73 502 66	Armatyr TrendLux II, AT, +2xLED för nedåtriktad NB		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
1076	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
1072	EcoLed		044828	4,8V/1,3Ah	NiMh	Batong
73 413 76	Visionär		044828	4,8V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 413 75	Visionär		044828	4,8V/1,1Ah	NiMh	Batong
73 415 77	Armatyr EcoLed II,AT+ DALI, 15/27/40m läsavstånd.		044930	6,4V/1,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 91	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 90	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 44	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 20	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 13	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 435 24	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 46	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 12	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 437 40	Optimus		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 437 39	Optimus		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 437 35	Optimus		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 437 38	Optimus		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 437 34	Optimus		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 435 34	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 495 58	öö Utgångna armaturer Visionata WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 495 54	öö Utgångna armaturer FlexiLed WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 495 50	öö Utgångna armaturer LedLine WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 48	WirelessControl (Ropaq) KubLed WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 47	WirelessControl (Ropaq) KubLed WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 42	WirelessControl (Ropaq) LedLine WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 36	öö Utgångna armaturer Safeway WL		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 427 35	öö Utgångna armaturer		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 403 05	öö Utgångna armaturer		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 400 67	WirelessControl (Ropaq)		044831	12,0V/0,8Ah	NiMh	Staket
73 507 38	FlexiLed2		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)

73 498 35	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 54	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 32	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 31	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 23	Visionata		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 14	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 13	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
11488	Visionata		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 505 67	Visionata		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 505 66	Visionata		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
104510PC	CityLed 200		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
104500PC	CityLed 200		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 504 30	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 82	Armatyr BriteSpot 601401200AT, öppna ytor, LED, 240lm, för u		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 80	Armatyr BriteSpot 601409000AT, (hög höjd, öppna ytor), LED,		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 78	Armatyr BriteSpot 601407000AT, utrymningsväg, LED, 240lm, fö		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 498 51	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 498 38	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 498 37	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 498 36	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 83	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 435 79	BriteSpot		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 43	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 23	WirelessControl (Ropaq)		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 403 12	öö LedLine		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 403 02	öö LedLine		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 437 32	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 503 84	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 402 46	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 402 26	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 402 17	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 402 16	Optimus		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 507 66	öö LedLine		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)

73 499 90	FlexiLed		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 419 20	Visionata AT		044832	4,8V/2,0Ah x 2	NiMh	Klump
73 417 71	BriteSpot AT		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 416 98	öö SafeWay II AT		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 413 95	öö Utgångna armaturer Exido WL		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 403 01	öö LedLine		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 401 74	KubLed		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 401 73	KubLed		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 400 61	öö POINTLED 2		044832	4,8V/1,8Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 427 30	Armatyr BriteSpot 6214010000WL, (utrymningsväg), LED, 240lm,		044832	4,6V/1,8Ah	NiMh	Klump
73 427 22	Armatyr BriteSpot 621408000WL, (öppna ytor), LED, 240lm, för		044832	4,6V/1,8Ah	NiMh	Klump
73 427 21	Armatyr BriteSpot 621407000WL, (utrymn. väg), LED, 240lm, fö		044832	4,6V/1,8Ah	NiMh	Klump
73 504 20	Safeled		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 415 95	WirelessControl (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 433 67	WirelessControl (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 433 66	Astral (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 433 64	Astral (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 433 63	Astral (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 406 87	Astral (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 402 86	Astral (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 433 68	WirelessControl (Ropaq)		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 425 07	WirelessControl (Ropaq) Astral WL		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 415 95	WirelessControl (Ropaq) SafeLed WL		044834	4,8V/0,75Ah	NiMh	Batong
73 412 79	öö OutDoor		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 92	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 34	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 11	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 10	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 09	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 08	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 433 70	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 433 69	WirelessControl (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 401 18	Parvus (Ropaq)		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong

73 401 11	öö Outdoor		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 427 33	WirelessControl (Ropaq) Outdoor WL-E		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 417 80	öö Utgångna armaturer EdgeLed WL		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 417 79	öö Utgångna armaturer EdgeLed WL		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 417 78	EdgeLed		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 417 77	EdgeLed		044838	3,2V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 402 67	öö Utgångna armaturer		044838	3,2V/0,3Ah	LiFePO4	Batong
73 402 66	Safeled		044839	3,2V/0,57Ah	LiFePO4	Batong
73 449 97	Armatör MiniSign AT, NiMH, 21 m, Vägg/tak		044843	3,6V/0,85Ah	NiMh	Rad (3)
960491	Armatör TwinLed AT, 2 x 550lm, IP20		044844	9,6V/2,5Ah	NiMh	Bunt (8)
960424	Armatör MIZAR II LED AT 40 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl		460476	4,8V/1,3Ah	NiMh	Klump (2x2)
960402	Armatör MIZAR II LED AT 32 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl		460476	4,8V/1,3Ah	NiMh	Klump (2x2)
960401	Armatör MIZAR II LED AT 25 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl		460476	4,8V/1,3Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 419 50	Armatör Signum AT, 30m, tak/vägg, IP40		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960606CC	Armatör Signum@night CC, 40m, vajerpendel/tak/vägg		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960606	Armatör Signum@night AT, 40m, vajerpendel/tak/vägg		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960605CC	Armatör Signum@night CC, 30m, vajerpendel/tak/vägg		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960605	Armatör Signum@night AT, 30m, vajerpendel/tak/vägg		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960603	Armatör Signum AT, 40m, tak/vägg, IP40		460532	6,4V/0,6Ah	LiFePO4	Dubbel (2- staket)
960614	Armatör BrightLed AT, utrymningsväg/öppen yta		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960617	Armatör BIGLED AT, LED, 30m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550617	3,2V/0,6Ah	LiFePO4	Singel
960618CC	Armatör BIGLED CC, 30m Dbl-sidig tak. IP20		550617	3,2V/0,6Ah	LiFePO4	Singel
960617CC	Armatör BIGLED CC, LED, 30m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550617	3,2V/0,6Ah	LiFePO4	Singel
960604	Armatör Signum@night AT, 24m, vajerpendel/tak/vägg		550617	3,2V/0,6Ah	LiFePO4	Singel
960520	Armatör NoviLed II AT-H värmekabel, LED, vägg/tak, 30m IP65,		460512	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960519	Armatör NoviLed II AT-H värmekabel, LED, vägg/tak, 24m IP65,		460512	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960500	Armatör NoviLed II AT LED vägg/tak 24m IP65		460512	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960103	Armatör NoviLed II AT LED vägg/tak 30m väggfäste ingår IP65		460512	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
949514	Armatör NoviLed II, AT-E, tak/vägg, IP65, IK10		460512	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960621	Armatör BIGLED AT, LED, 50m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960619	Armatör BIGLED AT, LED, 40m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
73 453 40	SoundSign		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
73 437 49	SoundSign		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong

960621CC	Armatyr BIGLED CC, LED, 50m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960620CC	Armatyr BIGLED CC, 40m Dbl-sidig tak. IP20		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960619CC	Armatyr BIGLED CC, LED, 40m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg		550619	3,2V/1,5Ah	LiFePO4	Batong
960623	Armatyr NoviLed II + AT, enbart nöddrift, vägg/tak		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960642	BrightLed		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960640	BrightLed		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960638	BrightLed		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960637	BrightLed		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
960613	BrightLed		460643	6,4V / 1.5Ah	LiFePO4	Dubbel
460640	BrightLed		460643	6,4V/1.5Ah	LiFePO4	Dubbel
460639	BrightLed		460643	6,4V/1.5Ah	LiFePO4	Dubbel
960623CC	Armatyr NoviLed II +, CC, LED, enbart nöddrift, vägg/tak		460643	6,4V/1,5Ah	LiFePO4	Dubbel
205256WLX	Armatyr Astral 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205256SC	Armatyr Astral 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205206WLX	Armatyr Astral 200 WL, LED, 2W, dubbelsidig, tak/väg		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205206SC	Armatyr Astral 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205612WLX	Armatyr SafeLed II WLX, 130lm, 23m, vägg/tak, IP43		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205602WLX	Armatyr SafeLed II WLX, 260lm, 23m, vägg/tak, IP43		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205266-SC	Armatyr Astral II AT LED vägg/tak/pendel 30m 1h IP40 (3 x p		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205216-SC	Armatyr Astral II AT LED vägg/tak/pendel 23m 1h IP40 (3 x p		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204552WL	Armatyr CityLed 300 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204552SC	Armatyr CityLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204542WLX	Armatyr CityLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204542SC	Armatyr CityLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204516WL	Armatyr CityLed 200 WL, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204516SC	Armatyr CityLed 200 AT, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204506WL	Armatyr CityLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204506SC	Armatyr CityLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201905WLX	Armatyr FlexiLed 200 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
201905SC	Armatyr FlexiLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104550PC	CityLed 300		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104540PC	CityLed 300		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
206205WLX	Armatyr FlexiLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump

206205SC	Armatyr FlexiLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
206107WL	Armatyr Visionata II WL, LED, dubbelsidig, tak, 23m läsavstå		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
206107SC	Armatyr Visionata II AT, LED, dubbelsidig, tak, 23m läsavstå		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
206102WL	Armatyr Visionata II WL, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstå		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
206102SC	Armatyr Visionata II AT, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstå		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104054PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104053PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104051PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104050PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104004PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104003PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104002PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104001PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104000PC	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104054	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104053	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104051	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104050	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104004	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104003	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104002	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104001	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
104000	LedMaster II		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205172SC	Armatyr EdgeLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205162WLX	Armatyr EdgeLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajer		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205162SC	Armatyr EdgeLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205112WL	Armatyr EdgeLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205112SC	Armatyr EdgeLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205102WL	Armatyr EdgeLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205102SC	Armatyr EdgeLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204902WLX	Armatyr Visionata II WLX LED, vägg, enkelsidig, 30m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205172WLX	Armatyr EdgeLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
205107-SC	Armatyr EdgeLed II-AT LED. Vägg/tak, 23m (3 x piktogram + op		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump

204014SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, infällid vajerpendel 1,5m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204013WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, vajerpendel 1.5m (justerbra),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204013SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, vajerpendel 1.5m (justerbra),		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204012SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, infällid tak, 23m,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204011SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, vägg, 23m, IP40		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204010WLX	Armatyr LedMaster II WLX, LED, tak, 23m, IP40,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204010SC	Armatyr LedMaster II AT, LED, tak, 23m, IP40, ink. piktoset.		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
105610PC	Armatyr SafeLed II PC, LED, 23m läsavstånd, vägg/tak, IP43,		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204907WL	Armatyr Visionata II WL, LED, tak, dubbelsidig, 30m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204907SC	Armatyr Visionata II AT-D, tak, 30m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204902WL	Armatyr Visionata II WL, LED, vägg, enkelsidig, 30m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204902SC	Armatyr Visionata II AT, vägg, 30m		570001	4,8V/0,8Ah	NiMh	Klump
204921SC	Armatyr SmartLux AT, LED, öppen yta, vägg/tak, 350lm, IP54		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
301311WLE	Armatyr Protect WL-E, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205961WL	Armatyr UniLed 200 WL, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205951WL	Armatyr UniLed 300 WL, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205078HWL	Armatyr SAFE-W, WLX, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205078HSC	Armatyr SAFE-W, AT, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205078AWL	Armatyr SAFE-W, WLX, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205078ASC	Armatyr SAFE-W, AT, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205076HWL	Armatyr SAFE-W, WLX-H, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205076HSC	Armatyr SAFE-W, AT-H, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205076AWL	Armatyr SAFE-W, WLX-H, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205076ASC	Armatyr SAFE-W, AT-H, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205074HWL	Armatyr SAFE-W, WLX-E, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205074HSC	Armatyr SAFE-W, AT-E, 90°, 480lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205074AWL	Armatyr SAFE-W, WLX-E, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205074ASC	Armatyr SAFE-W, AT-E, 90°, 480lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205052AWL	Armatyr Safe WL, LED, 380lm, hög höjd, tak, IP65, IK08		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205042AWL	Armatyr Safe WL, LED, 380lm, utrymningsväg, tak, IP65, IK08		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205032AWL	Armatyr Safe WL, LED, 380lm, öppen yta, tak, IP65, IK08		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205027HWL	Armatyr SAFE-W, WLX, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205027AWL	Armatyr SAFE-W, WLX, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong

205023HWLE	Armatyr SAFE-W, WLX-E, utrymningsvåg, 380lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205023AWLE	Armatyr SAFE-W, WLX-E, utrymningsvåg, 380lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205018HWL	Armatyr SAFE-W, WLX, öppen yta, 380lm, IP65, antracit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
205018AWL	Armatyr SAFE-W, WLX, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
204255SC	Armatyr Ledge AT, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP54		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201382WL	Armatyr Protect WL, LED, 580lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201381WL	Armatyr Protect WL, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201356WLE	Armatyr Protect WL-E, LED, 580lm, utrymningsvåg, tak/vägg, I		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201352WLX	Armatyr Protect WLX, LED, 580lm, utrymningsvåg, tak/vägg, IP		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201341WLE	Armatyr Protect WL-E, LED, 350lm, utrymningsvåg, tak/vägg, I		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201336WLX	Armatyr Protect WLX, LED, 350lm, utrymningsvåg, tak/vägg, IP		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201322WLX	Armatyr Protect WLX, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201322-SW	Armatyr Protect Bel, SW, H.H, öppen yta, LED, 580lm, 1h, IP6		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201321WLX	Armatyr Protect WLX, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201321WL	Armatyr Protect WL, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
105710APC	Armatyr IMPACT-W, PC, utrymningsvåg, 480lm, vägg, IP65, vit		570004	4,8V/2,0Ah	NiMh	Batong
201327SCE	Armatyr Protect AT-E, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206705WLX	Armatyr FlexiLed 400 WLX, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vägg/		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206705SC	Armatyr FlexiLed 400 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206432SC	Armatyr BriteSpot II AT för brandredskap 5 lux LED 240lm fö		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206422WLXHH	Armatyr Britespot II WL, LED, 240lm, hög höjd, tak, IP40		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206422SC	Armatyr BriteSpot II AT Hög höjd öppna ytor LED 240lm för ut		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206412WLX	Armatyr Britespot II WLX, LED, 240lm, utv. utrymningsvåg, ta		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206412-SW	Armatyr BriteSpot II SW utrymningsvåg LED 240lm för utv. 1h		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206412SC	Armatyr BriteSpot II AT utrymningsvåg LED 240lm för utv. 1h		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206402WLX	Armatyr Britespot II WLX, LED, 240lm, utv. öppen yta, tak, I		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206402SC	Armatyr BriteSpot II AT öppna ytor LED 240lm för utv. 1h IP2		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205872SWX	Armatyr Britespot II		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205872WLX	Armatyr Britespot II WLX, LED, 240lm, utrymningsvåg, infälld		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205872SC	Armatyr BriteSpot II AT utrymningsvåg LED 240lm för inf. 1h		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205867WLX	Armatyr Britespot II WLX, LED, 240lm, öppen yta, infälld, ta		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205867SC	Armatyr BriteSpot II AT öppna ytor LED 280lm för inf.		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205862WLX	Armatyr Britespot II WLX, LED, 240lm, utrymningsvåg, infälld		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel

205772A-SC	Armatyr Impact-W AT-E vägg öppen yta, vit 480lm 1h IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205702AWL	Armatyr IMPACT-W, WLX, öppen yta, 480lm, vägg, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
106700PC	Armatyr FlexiLed 400 PC, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
206452SC	Armatyr BriteSpot II AT Hög höjd kvadrat öppna ytor LED 240l		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205961SC	Armatyr UniLed 200 AT, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205951SC	Armatyr UniLed 300 PC, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205936WL	Armatyr UniLed WL, LED, 350lm, hög höjd, tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205936SC	Armatyr UniLed AT, LED, 350lm, hög höjd, tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205921WL	Armatyr UniLed WL, LED, 350lm, utrymningsväg, tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205921SC	Armatyr UniLed AT, LED, 350lm, utrymningsväg, tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205906WL	Armatyr UniLed WL, LED, 380lm, öppna ytor, vägg/tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205906SC	Armatyr UniLed AT, LED, 380lm, öppna ytor, vägg/tak, IP65		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205872SC-Black	Armatyr BriteSpot II AT utrymningsväg 240lm för inf. 1h		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205867SC-BLACK	Armatyr BriteSpot II AT öppna ytor LED 240lm för inf. 1h IP2		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205852SC	Armatyr BriteSpot II AT Hög höjd öppna ytor LED 360lm för in		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205702ASC	Armatyr IMPACT-W, AT, öppen yta, 480lm, vägg, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205052ASC	Armatyr Safe AT, LED, 380lm, hög höjd, tak, IP65, IK08		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205042ASC	Armatyr Safe AT, LED, 380lm, utrymningsväg, tak, IP65, IK08		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205032SC	Armatyr Safe AT, LED, 380lm, öppen yta, tak, IP65, IK08		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205027HSC	Armatyr SAFE-W, AT, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205027ASC	Armatyr SAFE-W, AT, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205023HSCE	Armatyr SAFE-W, AT-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205023ASCE	Armatyr SAFE-W, AT-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205018HSC	Armatyr SAFE-W, AT, öppen yta, 380lm, IP65, antracit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205018ASC	Armatyr SAFE-W, AT, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205013H-SC	Armatyr SAFE-W, AT-E, öppen yta, 380lm, IP65, antracit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205013AWLE	Armatyr SAFE-W, WLX-E, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205013ASCE	Armatyr SAFE-W, AT-E, öppen yta, 380lm, IP65, vit		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204986WL	Armatyr HelpLed II WLX, 190lm (20° ljusvinkel), dubbelsi		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204986SC	Armatyr HelpLed II AT, LED, 190lm (20° ljusvinkel), dubbelsi		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204981WL	Armatyr HelpLed II WLX, 190lm (20° ljusvinkel), enkelsid		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204981SC	Armatyr HelpLed II AT, LED, 190lm (20° ljusvinkel), enkelsid		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204976WL	Armatyr SmartLux WL, LED, 190lm (nedljus), dubbelsidig, tak,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel

204976SC	Armaturl SmartLux AT, LED, 190lm (nedljus), dubbelsidig, tak,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204971WL	Armaturl SmartLux WL, LED, 190lm (nedljus), enkelsidig, vägg,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
204971SC	Armaturl SmartLux AT, LED, 190lm (nedljus), enkelsidig, vägg,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
202842WL	Armaturl Cube 450 WLX, LED, 950lm, tak, 45m läsavstånd, IP54,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
202842SC	Armaturl Cube 450 AT, LED, 950lm, tak, 45m läsavstånd, IP54,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
202832WLX	Armaturl Cube-H 300 WLX, tak, 30m, IP54		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
202832SC	Armaturl Cube-H 300 AT, tak, 30m, IP54		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201382SC	Armaturl Protect AT, LED, 580lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201381SC	Armaturl Protect AT, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201352SC	Armaturl Protect AT, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP6		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201341SCE	Armaturl Protect AT-E, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201336SC	Armaturl Protect AT, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP6		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201322SC	Armaturl Protect AT, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201321SC	Armaturl Protect AT, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
201311SCE	Armaturl Protect AT-E, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
106700	Armaturl FlexiLed 400 A, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg		570008	4,8V/2,0Ah	NiMh	Dubbel
205014HSCH	Armaturl SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, antracit		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
301325WLH	Armaturl Protect WL-H, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
206803HWLX	Armaturl Safe WLX-H LED, 380lm, öppen yta, vägg, IP65, antrac		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205760AWLH	Armaturl IMPACT-W, WLX-H, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205760ASCH	Armaturl IMPACT-W, AT-H, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205750AWLH	Armaturl IMPACT-W, WLX-H, 480lm, öppen yta, vägg, IP65		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205750ASCH	Armaturl IMPACT-W, AT-H, 480lm, öppen yta, vägg, IP65		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205028HWLH	Armaturl SAFE-W, WL-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
205028AWLH	Armaturl SAFE-W, WL-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201354WLH	Armaturl Protect WLX-H, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg,		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201354SCH	Armaturl Protect AT-H, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, I		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201354SCE	Armaturl Protect AT-E, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, I		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201345WLH	Armaturl Protect WL-H, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201345SCH	Armaturl Protect AT-H, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201325SCH	Armaturl Protect AT-H, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201306WLH	Armaturl Protect WL-H, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201306SCH	Armaturl Protect AT-H, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65,		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)

201222WLXH	Armatyr ProLed WLXH, värmeelement LED, enkelsidig, vägg, 23m		570010	4,8V/4,2Ah	NiMh	Klump (2x2)
201222WLH	Armatyr ProLed WLH, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, I		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
201112SCH	Armatyr ProLed ATH, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m lä		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
201222SCH	Armatyr ProLed ATH, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, I		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
201112WLH	Armatyr ProLed WLH, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m lä		570014	4,8V/0,8Ah	NiMh	SAKNAS
73 453 50	Signum		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
73 419 52	Signum		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
960602	Signum		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
960601	Signum		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
960600	Signum		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
73 419 51	Armatyr Signum AT, 24m, pendel/IP20		460483	3,6V/0,9Ah	NiMh	Rad (3)
73 419 49	Armatyr Signum AT, 24m, tak/vägg, IP40		460473	3,6V/0,9Ah	LiFePO4	Batong
960616	Armatyr Deco AT-H, LED, IP65, vägg, 1600/600lm (PD/ND)			7,2V/3,0Ah	NiMh	Dubbel
73 435 36	SlimLed		NICD SÄLJSTOPP	6,0V/1,2Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 55	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 51	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 46	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 42	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 36	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 31	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 26	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 430 21	öö Ipsys		NICD SÄLJSTOPP	4,8V/2,0Ah	Ni-Cd	Klump (2x2)
73 453 52	NimLed DALI			7,2V/1,8Ah	NiMh	Rad (5)
73 433 65	Astral (Ropaq)			4,3V/3,0Ah	LiFePO4	Batong
73 499 63	Visionär			4,8V/4,0Ah	NiMh	Stav
73 412 28	Lens			1,2V/1,3Ah	NiMh	AA x 4
73 500 07	Visionär			4,8V/2,1Ah	NiMh	Stav
73 509 37	Variant			4,8V/4,0Ah	NiMh	Stav
73 402 58	Safeled			4,8V/0,4Ah	NiMh	Klump (2x2)
73 505 62	Visionata AT		044835	4,8V/2,4Ah	NiMh	Batong
	Batteripack till Ecoled II		044930	6,4V/1,0Ah	LiFePO4	Batong